





CORREDIZA 60




X

O




X

O




X

X



X


X



X

O

X




X

O


X

CLASSIC
SERIE
S60
CORREDIZA




X X X X

EUROVENT



X X




O X X O




CLASSIC
SERIE


S60

CORREDIZA







67896
RIEL BASICO



68300
RIEL TRIPLE




67894
CERCO PUERTA




62066
CERCO
VENTANA







62070
TRASLAPE
VENTANA




67899
TRASLAPE
PUERTA



68299
MOSQUITERO
PUERTA
EXT.









68337
MOSQUITERO
VENTANA




62078
ADAPTADOR OXXO





EXTERIOR








CLASSIC
SERIE

S60



CORREDIZA





CLASSIC



SERIE



S60






CORREDIZA






EUROVENT[®] VENTANA CORREDIZA SERIE 60 - CORTES SECCIONALES








EUROVENT[®] VENTANA CORREDIZA SERIE 60 - CORTES SECCIONALES






EUROVENT[®] VENTANA CORREDIZA SERIE 60 - CORTES SECCIONALES





EUROVENT[®] VENTANA CORREDIZA SERIE 60 - CORTES SECCIONALES



EUROVENT[®]

CLASSIC

S60


C L A S S I C


CLASSIC

SERIE

S60

CORREDIZA





CLASSIC
SERIE

S60



CORREDIZA


EUROVENT
CLASSIC

EXTERIOR

SECCIÓN 1



SECCIÓN 2



SECCIÓN 3




INTERIOR

EUROVENT[®] VENTANA CORREDIZA SERIE 60 - CORTES SECCIONALES










CLASSIC





SERIE

S60



CORREDIZA







CLASSIC
SERIE
S60
CORREDIZA

EXTERIOR


INTERIOR




TROQUEL GN-533CDR
VISTA FRONTAL




**TROQUEL GN-533CDR
VISTA LATERAL**






CAJEADO PARA CONTRA (2 CORTES)
PERFILES: 67896 Y 68300




ESCUADRA MARCO
(BOLA B FUERA)
PERFILES: 67896, 68300 Y 62079



ESCUADRA MARCO
(BOLA B DENTRO)
PERFILES: 67896, 68300 Y 62079




ESCUADRA HOJA
PERFILES: 68337, 62066, 67894 Y 68299




CAJEADO TRASLAPE
PERFILES: 67899 Y 62070

OPERACION 6:




DREN DE PISTA
PERFILES: 67896, 68300 Y 62069

OPERACION 7:



DREN DE CAMARA
PERFILES: 67896, 68300 Y 62079

OPERACION 8:



CAJEADO CIERRE (2 CORTES)
CON TOPE T EN POSICION CORTA x = 145
CON TOPE T EN POSICION LARGA x = 185
PERFILES: 62066, 68337, 67894 Y 68299





CLASSIC


SERIE

S60




CORREDIZA






FN-553
BROCHE OLÉ TOP 200MM




FN-552
CIERRE EMBUTIDO




GN-559F
UÑERO EMBUTIDO




FN-492E
CONTRA




FN-492F
GANCHO




GN-493F
CARRETILLA
CAPACIDAD: 15 KG. X PZA.



GN-498
ESCUADRA DE BOTÓN
CONTRAMARCO



GN-499
ESCUADRA DE BOTÓN
DE HOJA



GN-618
ESCUADRA DE
ALINEACIÓN




CLASSIC

SERIE


S60



CORREDIZA



GN- 695
CORTAVIENTO



FN-110P
FELPA CON PLÁSTICO




GN-105
TAPÓN DESAGÜE



GN-696
TAPA TRASLAPE




GN-497A
CANDADO
ANTIELEVACIÓN




GN-554
TAPA DREN




VN-E2002NE
EMPAQUE COLA DE RATA



GN-235
CALZO HOJA FIJA




VN-E2610NE
EMPAQUE




HPEN-CALZA
CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"




EURO-GN102
TAPÓN CUBRE PIJA




TMNG-1026
TORN P/MADERA 10X76 GAL




PFNG-0805
#8 X 1/2"



TAQ1147
TAQUETE 1/4 D/PLASTICO



TMNG-1026
TORN P/MADERA 10X76 GAL



CLASSIC
SERIE


S60



CORREDIZA

VENTANA CORREDIZA S60 XX

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
FN-492E	ENGANCHE	2
FN-492F	FLECHA	2
FN-552	CIERRE CHICO	2
GN-105	TAPÓN DESAGÜE	1
GN-493F	CARRETILLA (25 KG X PZA)	4
GN-497A	CANDADO ANTIELEVACIÓN	4
GN-498	ESCUADRA DE BOTÓN CONTRAMARCO	4
GN-499	ESCUADRA DE BOTÓN DE HOJA	8
GN-554	TAPA DREN CON VALVULA	2
GN-618	ESCUADRA DE ALINEACIÓN	16
GN-696	TAPA TRASLAPE	4
GN-695	CORTAVIENTOS	2
VN-E2610NE	EMPAQUE CUÑA	2L + 4H
FN-110P	FELPA CON PLÁSTICO	6L + 4H
VN-E2610NE	EMPAQUE CUÑA	2L + 4H
HPEN-CALZA	CALZA	2
GENERICA	TELA MOSQUITERO	
VN-E2002NE	EMPAQUE COLA DE RATA	1L + 2H
GN-559F	UÑERO EMBUTIDO	1
GN-499	ESCUADRA MOSQUITERO	4
GN-493F	CARRETILLA MOSQUITERO	2



CLASSIC
SERIE

S60

CORREDIZA




TABLA DE DESCUENTOS VENTANA XX CON MOSQUITERO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS.	CORTE Y DESCUENTO
68300	JAMBA	2	H
68300	RIEL CABEZAL TRIPLE	2	L
62066	CERCO	4	H - 57
62066	CABEZAL-ZOCLO	4	L/2
62070	TRASLAPE	2	H - 57
68337	ZOCLO-CABEZAL MOSQ.	2	L/2
68337	CERCO MOSQ.	2	H - 57
VIDRIO	L H	2	L/2 - 82 H - 138
L = ANCHO H = ALTO			
DESCUENTOS EN MILIMETROS			


TABLA DE DESCUENTOS PUERTA XX CON MOSQUITERO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS.	CORTE Y DESCUENTO
68300	JAMBA	2	H
68300	RIEL CABEZAL TRIPLE	2	L
67894	CERCO PUERTA	4	H - 57
67894	CABEZAL-ZOCLO	4	L/2+7
67899	TRASLAPE	2	H - 57
68299	ZOCLO-CABEZAL MOSQ.	2	L/2+7
68299	CERCO MOSQ.	2	H - 57
VIDRIO	L H	2	L/2 - 110 H - 175
L = ANCHO H = ALTO			
DESCUENTOS EN MILIMETROS			

DEFLEXION MAX. L/175
VENTANA CORREDIZA S-60




LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN
PARA LOS PERFILES, SERÁN
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO
DE LAS CURVAS GRAFICADAS



Valores de presión por velocidad de viento


Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	30 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	45 Kg/m ²	100 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	145 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera




LOS LÍMITES DE UN CANCEL, VAN EN FUNCIÓN DE LA COMBINACIÓN DE
LA RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO, VIDRIO Y ACCESORIOS QUE
LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.

DEFLEXION MAX. L/175
PUERTA CORREDIZA S-60




LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN
PARA LOS PERFILES, SERÁN
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO
DE LAS CURVAS GRAFICADAS




ALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5

$I_{x-x} = 6.13 \text{ cm}^4$



Valores de presión por velocidad de viento


Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	30 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	45 Kg/m ²	100 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	124 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera




LOS LÍMITES DE UN CANCEL, VAN EN FUNCIÓN DE LA COMBINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO, VIDRIO Y ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.

VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.

PARAMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN



VC-60
MÍNIMO 0.40 x 0.40 HOJA
MÁXIMO 0.80 x 1.80 HOJA



VC-60
MÍNIMO 0.40 x 0.40 HOJA
MÁXIMO 0.80 x 2.10 HOJA



CLASSIC

SERIE

S60



CORREDIZA



ALUMINIO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
62066	CERCO VENTANA	8	6.10	31.18	12.42
67896	RIEL BASICO	4	6.10	32.40	16.52
68300	RIEL TRIPLE	4	6.10	45.34	22.12
67894	CERCO PUERTA	4	6.10	32.93	15.18
62070	TRASLAPE VENTANA	16	6.10	15.92	7.40
67899	TRASLAPE PUERTA	12	6.10	17.29	6.55
68299	MOSQUITERO EXT. PUERTA	4	6.10	32.95	17.23
68337	MOSQUITERO VENTANA	4	6.10	30.18	14.42
62078	ADAPTADOR OXXO	24	6.10	11.19	6.20



Este manual esta protegido bajo varias patentes y diseños en tramite.
Prohibida su reproducción total o parcial.