




CORREDIZA 70




X X




X X



X O X



X X



X X X X

EUROVENT



CLASSIC


SERIE

S70




CORREDIZA







X X




X O X




X X X X




X X





X X



X X



X X



X O X










CLASSIC
SERIE


S70




CORREDIZA









50701
ADAPTADOR
OXXO




14702
PERFIL P/CUADRÍCULA




14918
PERFIL P/CUADRÍCULA




11409
CABEZAL MOSQUITERO




12456
INTERMEDIO




11411
MOSQUITERO




12428
BOTAGUAS




18413
GUÍA INFERIOR



14412
CONECTOR P/REFUERZO




14411
REFUERZO 1 1/2"









72373
RIEL TRIPLE

CLASSIC
SERIE
S70
CORREDIZA




62374
JAMBA






EUROVENT[®] CLASSIC
CORREDIZA
S70

VENTANA CORREDIZA SERIE 70 - CORTES SECCIONALES EUROVENT[®]




EUROVENT VENTANA CORREDIZA SERIE 70 - CORTES SECCIONALES






EXTERIOR



INTERIOR

SECCIÓN 17

EXTERIOR



INTERIOR

SECCIÓN 18

C L A S S I C

CORREDIZA


CLASSIC

SERIE

S70




EXTERIOR



SECCIÓN 19

SECCIÓN 20



INTERIOR


SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3






PERFILES PARA DOBLE VIDRIO DE 18mm.




VENTANA CORREDIZA SERIE 70 - CORTES SECCIONALES EUROVENT[®]


 CLASSIC
 SERIE
S70
 CORREDIZA




SIN ESCALA


C L A S S I C




SECCIÓN 1





SECCIÓN 2




CLASSIC
SERIE
S70
CORREDIZA



CLASSIC
SERIE
S70








CLASSIC
SERIE
S70
CORREDIZA


VENTANA CORREDIZA SERIE 70 - CORTES SECCIONALES EUROVENT[®]

CLASSIC
SERIE
S70
CORREDIZA






CLASSIC
SERIE
S70
CORREDIZA



CLASSIC SIN ESCALA



EXTERIOR





SECCIÓN 1

INTERIOR

SECCIÓN 3






SECCIÓN 2




CLASSIC
SERIE


S70

CORREDIZA








SECCIÓN 12




SECCIÓN 15




CLASSIC
SERIE
S70
CORREDIZA



C L A S S I C








CLASSIC
SERIE

S70

CORREDIZA









CLASSIC
SERIE
S70
CORREDIZA

CLASSIC
SERIE
S70
CORREDIZA





EUROVENT[®]

CLASSIC

SIN ESCALA

C L A S S I C




CLASSIC

SERIE


S70

CORREDIZA




CLASSIC
SERIE
S70
CORREDIZA


SECCIÓN 4




SECCIÓN 6



SECCIÓN 5





SECCIÓN 7



GN-506A

TROQUEL VENTANA Y PUERTA SERIE 70



INDICACIONES



PARA REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES DE TROQUELADO, EL MATERIAL DEBE DE ESTAR CORTADO A MEDIDA DE FABRICACIÓN.

OPERACIÓN 1


78407 RIEL-CABEZAL
DREN TUBULAR

OPERACIÓN 2


78408 JAMBA
BARRENOS PARA ENSAMBLE
REALIZAR PRIMERO OPERACIÓN 7




78412 TRASLAPE
SAQUE PARA PISTA Y BARRENO
REALIZAR ANTES OPERACIÓN 5
PERILLA "B" AFUERA



OPERACIÓN 3




18411 CERCO
SAQUE PARA PISTA Y BARRENO
REALIZAR ANTES OPERACIÓN 5
PERILLA "B" AFUERA




78412 TRASLAPE
SAQUE PARA PISTA Y BARRENO
REALIZAR ANTES OPERACIÓN 6
PERILLA DENTRO



OPERACIÓN 4



18411 CERCO
SAQUE PARA PISTA Y BARRENO
REALIZAR ANTES OPERACIÓN 6
PERILLA "B" DENTRO



CLASSIC

SERIE



S70



CORREDIZA

78412


TRASLAPE ENCASTRADO
CON TOPE "A"



OPERACIÓN 5

18411

CERCO ENCASTRADO
CON TOPE "A"



CLASSIC


SERIE

S70





CORREDIZA

PARA EVITAR UNA POSIBLE RUPTURA DEL
CORTADOR, AL REALIZAR LA OPERACIÓN, SE
RECOMIENDA HACERLO EN DOS PASOS.



78410


TRASLAPE ENCASTRADO
SIN TOPE "A"



OPERACIÓN 6


18409

CERCO ENCASTRADO
SIN TOPE "A"




OPERACIÓN 7

78408 JAMBA
SAQUE PARA ENSAMBLE



OPERACIÓN 8

78407 ZOCLO-CABEZAL
DRENES DE PISTA



CLASSIC

SERIE

S70

CORREDIZA





SE RECOMIENDA HACER 4 DRENES DE
PISTA EQUIDISTANTES POR METRO LINEAL.

NO HACER DRENES EN LA PISTA DE BAJO
DE LA HOJA CORREDIZA EN POSICIÓN
CERRADA.


NO HACER DRENES EN LA PISTA INTERIOR.

18411 CERCO
CIERRE EMBUTIDO





MEDIDA DEL CIERRE


CONTRA Y GANCHO



18411 CERCO
CIERRE EMBUTIDO



MEDIDA DEL CIERRE




CLASSIC
SERIE

S70




CORREDIZA


OPERACIÓN MANUAL




EH-70I
JUNTA DE HERMETICIDAD



EH-70-3V
JUNTA DE HERMETICIDAD
RIEL 3 VIAS




FN-110P
FELPA CON PÁSTICO




GN-554
TAPA DREN




GN-105
TAPÓN DESAGÜE



HPEN-CALZA
CALZA DE 1/4" x 3/8" x 4"



PN-0301
CALZO HOJA FIJA



VN-E2611NE
VINIL ALETA




CLASSIC


SERIE

S70

CORREDIZA




GN-635
CORTAVIENTO
VENTANA




GN-638
CORTAVIENTO
PUERTA



VN-E2002NE
EMPAQUE COLA DE RATA




VN-E2610NE
VN-E2610NE



GN-631T
TAPA TRASLAPE VENTANA




GN-633T
TAPA CERCO VENTANA




GN-632
TAPA TRASLAPE




GN-634
TAPA CERCO



GN-123F
CARRETILLA AJUSTABLE
(45 KG POR CARRETILLA - 90 POR HOJA)



CAGT103/3ALMF
PARA DOBLE VIDRIO PUERTA
(100 KG POR CARRETILLA - 200 POR HOJA)




CA2170
CARRETILLA MOSQUITERO

CLASSIC
SERIE

S70




CORREDIZA



FN-552
BROCHE MINI 160MM
(EMBUTIDO)




FN-553
BROCHE OLÉ TOP 200MM
(EMBUTIDO)




UA800E4
UÑERO EMBUTIDO




FN-557C
CONTRA




FN-557B
GANCHO




PFNG-0805
#8 X 1/2"




PFNG-1017
10 x 1 1/2"



TAQ1147
TAQUETE 1/4 D/PLASTICO



TMNG-1026
TORN P/MADERA 10X76 GAL



CLASSIC
SERIE

S70

CORREDIZA



CUPRUM


VENTANA CORREDIZA S70 XX

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
EH-70I	JUNTA DE HERMETICIDAD	4
FN-552	CIERRE CHICO 165 MM	2
FN-557B	FLECHA	2
FN-557C	CONTRA	2
GN-554	TAPA DREN CON VÁLVULA	2
GN-105	TAPÓN DESAGÜE	1
GN-123F	CARRETILLA	4
GN-631T	TAPA TRASLAPE VENTANA	4
GN-633T	TAPA CERCO VENTANA	4
GN-635	CORTAVIENTO	2
PFNG-1017	PIJA #10 X 1 1/2"	24
PFNG-0805	PIJA #8 X 1/2"	8
VN-E2002NE	EMPAQUE COLA DE RATA	1L + 2H
VN-2610NE	VN-E2610NE PARA CRISTAL	2L + 4H
FN-110P	FELPA CON PÁSTICO	4L + 6H
HPEN-CALZA	CALZA DE NEOPRENO	1

MOSQUITERO


UA800E4	UÑERO PARA MOSQUITERO	2
CA2170	CARRETILLA PARA MOSQUITERO COLGANTE	2
PFNG-1017	PIJA #10 X 1 1/2"	4
PPNG-1020	PIJA #10 X 2"	4
PFNG-0805	PIJA #8 X 1/2" (SUJETAR RIEL MOSQUITERO A RIEL)	3
VN-E2611NE	EMPAQUE ALETA PARA MOSQUITERO	2H
-	TELA MOSQUITERO	-

CLASSIC
SERIE
S70
CORREDIZA



PUERTA CORREDIZA S70 XX		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
EH-70I	JUNTA DE HERMETICIDAD	4
FN-553	CIERRE GRANDE 185 MM	2
FN-557B	FLECHA	2
FN-557C	CONTRA	2
GN-554	TAPA DREN CON VÁLVULA	2
GN-105	TAPÓN DESAGÜE	1
GN-123F	CARRETILLA	4
GN-632	TAPA TRASLAPE PUERTA	4
GN-634	TAPA CERCO PUERTA	4
GN-638	CORTAVIENTO	2
PFNG-1017	PIJA #10 X 1 ½"	24
PFNG-0805	PIJA #8 X ½"	8
VN-E2002NE	EMPAQUE COLA DE RATA	1L + 2H
VN-2610NE	VINIL CUÑA PARA CRISTAL	2L + 4H
FN-110P	FELPA CON PÁSTICO	4L + 6H
HPEN-CALZA	CALZA DE NEOPRENO	1

MOSQUITERO		
UA800E4	UÑERO PARA MOSQUITERO	4
CA2170	CARRETILLA PARA MOSQUITERO COLGANTE	2
PFNG-1017	PIJA #10 X 1 ½"	4
PPNG-1020	PIJA #10 X 2"	4
PFNG-0805	PIJA #8 X ½" (SUJETAR RIEL MOSQUITERO A RIEL)	3
VN-E2611NE	EMPAQUE ALETA PARA MOSQUITERO	2H
-	TELA MOSQUITERO	-



CLASSIC
SERIE
S70
CORREDIZA

HERRAMIENTAS ADICIONALES REQUERIDAS

LLAVE ALLEN 4 MM.

CARRETILLA AJUSTABLE (GN-123F)

LLAVE ALLEN 3 MM.

BROCHE MINI 160MM (FN-552)

SIN ESCALA.

TABLA DE DESCUENTOS VENTANA XX			
(APLICAN LOS DESCUENTOS PARA LOS PERFILES DOBLE VIDRIO)			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS.	CORTE Y DESCUENTO
78407	RIEL-CABEZAL	2	L - 26
78408	JAMBA	2	H
18411	CERCO	2	H - 66
12547	CABEZAL-ZOCLO	4	L/2
78412	TRASLAPE	2	H - 66
VIDRIO	L	2	L/2 - 100
	H		H - 189
L = ANCHO DE CANCEL H = ALTO DE CANCEL			
DESCUENTOS EN MILÍMETROS			




TABLA DE DESCUENTOS PUERTA XX			
(APLICAN LOS DESCUENTOS PARA LOS PERFILES DOBLE VIDRIO)			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS.	CORTE Y DESCUENTO
78407	RIEL-CABEZAL	2	L - 26
78408	JAMBA	2	H
18409	CERCO	2	H - 66
12263	CABEZAL-ZOCLO	4	L/2 + 9
78410	TRASLAPE	2	H - 66
VIDRIO	L	2	L/2 - 126
	H		H - 223
L = ANCHO DE CANCEL H = ALTO DE CANCEL DESCUENTOS EN MILÍMETROS			

CORREDIZA SERIE 70



A UNA ALTURA DE 15 METROS

DEFLEXIÓN MAX. L/175

VENTANA CORREDIZA SERIE 70




PUERTA CORREDIZA SERIE 70



I x-x = 10.16 cm⁴

LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN
PARA LOS PERFILES, SERÁN
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO
DE LAS CURVAS GRAFICADAS.


ALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5



I x-x = 11.82 cm⁴

Valores de presión por velocidad de viento

Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ²	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	145 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera




LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA
COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO,
EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.


VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.



PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.



VC-70
MÍNIMO 0.50 x 0.60 HOJA
MÁXIMO 1.20 x 1.80 HOJA



PC-70
MÍNIMO 0.80 x 1.80 HOJA
MÁXIMO 1.20 x 2.40 HOJA

ALUMINIO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
11409	CABEZAL	12	6.10	18.30	7.30
11411	MOSQUITERO	8	6.10	14.17	11.36
12263	ZOCLO-CABEZAL	4	6.10	39.29	19.26
12428	BOTAGUAS	28	6.10	9.99	8.18
12437	ZOCLO-CABEZAL DOBLE VIDRIO	4	6.10	37.22	19.00
12456	INTERMEDIO	8	6.10	23.33	9.53
12547	ZOCLO-CABEZAL	8	6.10	38.54	16.74
12664	ZOCLO-CABEZAL DOBLE VIDRIO	6	6.10	36.46	15.39
14411	REFUERZO 1/2"	16	6.10	14.35	11.06
14412	CONECTOR	29	6.10	3.22	0.62
14702	PERFIL P/CUADRICULA	20	6.10	14.83	4.11
14918	PERFIL P/CUADRICULA	16	6.10	20.84	7.82
18408	JAMBA	6	6.10	35.58	22.86
18409	CERCO	6	5.00	32.53	25.30
18411	CERCO	4	5.00	28.96	21.73
18413	GUÍA INFERIOR	12	6.10	15.91	13.08
18419	CERCO DOBLE VIDRIO	4	6.10	30.10	24.53
18421	CERCO DOBLE VIDRIO	4	6.10	26.53	20.96
50701	ADAPTADOR OXXO	30	6.10	9.17	4.20
62374	JAMBA	4	6.10	55.82	36.74
72373	RIEL TRIPLE	2	6.10	50.53	26.83
78407	RIEL-CABEZAL	4	6.10	40.04	19.52
78408	JAMBA	8	6.10	34.95	5.64
78410	TRASLAPE	4	5.00	34.29	21.38
78412	TRASLAPE	4	6.10	30.71	17.81
78420	TRASLAPE DOBLE VIDRIO	4	5.00	31.86	21.38
78422	TRASLAPE DOBLE VIDRIO	4	6.10	28.29	17.81



Este manual esta protegido bajo varias patentes y diseños en tramite.
Prohibida su reproducción total o parcial.