





CORREDIZA SERIE 150




EUROVENT[®]

P R E M I U M

PREMIUM
SERIE
CORREDIZO
S150








PREMIUM
SERIE

S 150



CORREDIZO





EUROVENT



PREMIUM
SERIE

S150


CORREDIZA



P R E M I U M

CUPRUM


PREMIUM
SERIE
S150
CORREDIZO




62052
RIEL DOBLE




P R E M I U M




62054
RIEL TRIPLE




62055
CERCO 6mm



62056
CERCO DOBLE VIDRIO 24mm




62057
MOSQUITERO




62058
TRASLAPE

EUROVENT[®] PREMIUM

PREMIUM
SERIE
S150
CORREDIZO



62060
ADAPTADOR CRISTAL 9mm.



64206
ADAPTADOR OXO



PREMIUM


SERIE

S150




CORREDIZO

EUROVENT[®]




14412
CONECTOR




P R E M I U M



62014
REFUERZO




62091
ADAPTADOR RIEL



EUROVENT PREMIUM

CORREDIZA
PREMIUM
SERIE
S150

EXTERIOR



INTERIOR

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2







SECCIÓN 3


PREMIUM
SERIE

S150




CORREDIZO








 PREMIUM
 SERIE
S150

PREMIUM
SERIE
S150
CORREDIZO







EXTERIOR



SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3



PREMIUM SERIE


S150


CORREDIZO



PREMIUM
SERIE
S150

CORREDIZO






SECCIÓN 6

EXTERIOR


INTERIOR




SECCIÓN 7

EXTERIOR

INTERIOR



EXTERIOR
SECCIÓN 14




INTERIOR

EUROVENT² PREMIUM

PREMIUM
SERIE
S150
CORREDIZO

CUPRUM




PREMIUM
SERIE
S150
CORREDIZO


CUPRUM

VENTANA CORREDIZA XX


CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
FN-110P	FELPA CON PLÁSTICO	4H+6L
GN-105	TAPÓN DESAGÜE	1
GN-481	ESCUADRA BOTÓN 421	12
FN-553	CIERRE GRANDE	1
MP1504PE4	MULTIPUNTO 4 PUNTOS	1
GN-554	TAPA DREN	2
FN-560	JALADERA SOBREPUESTA (OPCIONAL)	2
GN-623	CANDADO DE HOJA	4
GN-618	ESCUADRA DE ALINEACIÓN	16
GN-622CAHEF	(100 KG POR CARRETIILLA - 200 KG. POR HOJA)	4
FN-604C	CONTRA	1
FN-628	GANCHO	1
GN-622 TT	TAPA TRASLAPE	4
GN-622 CV	CORTAVIENTOS	2




GN-481
ESCUADRA DE BOTÓN 421




GN-623
CANDADO DE HOJA



GN-554
TAPA DREN



GN-618
ESCUADRA DE ALINEACIÓN




FN-110P
FELPA CON PLÁSTICO



VN-2610NE




GN-105
TAPÓN DESAGÜE




HPEN-CALZA
1/4 " x 3/8"


PREMIUM
SERIE
S150
CORREDIZO




GN-622CAF
(50KG POR CARRETILLA
PARA MOSQUITERO




GN-622CAHEF
100kg POR CARRETILLA -
200 KG. POR HOJA




GN-622TT
TAPA TRASLAPE




GN-622CV
CORTAVIENTOS (2)




FN-553 PUERTA
CIERRE GRANDE




GN-559F
UÑERO EMBUTIDO



FN-560
TIRADOR INTERIOR GRANDE
P/OLE TOP NEGRO



MP1504PE4
MULTIPUNTO 4 PUNTOS



FN - 604A
GANCHO




FN-604C
ENGANCHE
(CONTRA
MARCO)



VN-E2002NE
VINIL PARA MOSQUITERO

PREMIUM
SERIE
S150
CORREDIZO



OPERACIÓN F


OPERACIÓN C

OPERACIÓN E

OPERACIÓN A

EUROVENT[®]

P R E M I U M



OPERACIÓN D

OPERACIÓN B

PREMIUM
SERIE
S150
CORREDIZO

PARA REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES DE TROQUELADO, EL MATERIAL DEBE DE ESTAR CORTADO A MEDIDA DE FABRICACIÓN

OPERACIÓN A

62052 RIEL DOBLE
62054 RIEL TRIPLE





PREMIUM

SERIE

S150



CORREDIZO




SE RECOMIENDA HACER 3 DRENES DE PISTA EQUIDISTANTES POR METRO LINEAL
NO HACER DRENES DE PISTA DEBAJO DE LA HOJA CORREDIZA
NO HACER DRENES DE PISTA EN LA PISTA INTERIOR
EN EL RIEL TRIPLE SE HACEN DRENES SEGÚN LA SOLUCIÓN DEL CANCEL




OPERACIÓN B

- 62055 CERCO 6mm
- 62056 CERCO 24mm
- 62057 MOSQUITERO

CIERRE BRIO



UÑERO



EUROVENT PREMIUM


CUPRUM

PREMIUM SERIE S150 CORREDIZO


OPERACIÓN C

62052 RIEL DOBLE

ESCUADRA DE BOTÓN HOR.



ESCUADRA DE BOTÓN VER.




PREMIUM

SERIE

S150



CORREDIZO




PARA REALIZAR LA OPERACIÓN "C" VERTICAL, LA PERILLA DEBE DE ESTAR ADENTRO
 PARA REALIZAR LA OPERACIÓN "C" HORIZONTAL, LA PERILLA DEBE DE ESTAR AFUERA



OPERACIÓN C

62054 RIEL TRIPLE

ESCUADRA DE BOTÓN HOR.



ESCUADRA DE BOTÓN VER.




 PREMIUM
 SERIE
S150



 CORREDIZA

PARA REALIZAR LA OPERACIÓN "C" VERTICAL, LA PERILLA DEBE DE ESTAR ADENTRO
 PARA REALIZAR LA OPERACIÓN "C" HORIZONTAL, LA PERILLA DEBE DE ESTAR AFUERA


PARA REALIZAR LA OPERACIÓN "C" VERTICAL, LA PERILLA DEBE DE ESTAR ADENTRO
 PARA REALIZAR LA OPERACIÓN "C" HORIZONTAL, LA PERILLA DEBE DE ESTAR AFUERA

OPERACIÓN C


- 62055 CERCO 6mm
- 62056 CERCO 24mm
- 62057 MOSQUITERO




ESCUADRA DE BOTÓN HOR.




ESCUADRA DE BOTÓN VER.



ESCUADRA DE BOTÓN HOR.



ESCUADRA DE BOTÓN VER.




PREMIUM
SERIE

S150

CORREDIZO




OPERACIÓN D

DRENE TUBULAR
62052 RIEL DOBLE



OPERACIÓN MANUAL

DRENE TUBULAR
62054 RIEL TRIPLE




EUROVENT PREMIUM
CORREDIZO S150

CUPRUM

OPERACIÓN E

62058 TRASLAPE





OPERACIÓN F

CONTRA DE CIERRE
62058 TRASLAPE





PREMIUM
SERIE
S150
CORREDIZO



OPERACIÓN F

62054 RIEL TRIPLE



PREMIUM

SERIE

S150


CORREDIZO



RIEL TRIPLE, EL SAQUE DE LA PISTA CENTRAL ES UNA OPERACIÓN MANUAL
EL SAQUE PARA LA CONTRA DEL CIERRE SE REALIZA SEGÚN LA SOLUCIÓN DE EL CANCEL

OPERACIÓN MANUAL

64206 ADAPTADOR OXO





PREMIUM
SERIE

S150



CORREDIZO







TABLA DE DESCUENTOS DOS HOJAS CORREDIZAS			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS	CORTE Y DESCUENTO
62052	RIEL / CABEZAL	2	L
62052	JAMBA	2	H
62055	ZOCLO / CABEZAL	4	L/2+3
62055	CERCO / TRASLAPE	4	H-78
62058	TAPA TRASLAPE	2	H-78
VIDRIO	L	2	L/2-138
	H		H-212
L= ANCHO H= ALTO		DESCUENTOS EN MM.	

CORREDIZA SERIE 150
A UNA ALTURA DE 15 METROS
DEFLEXIÓN MAX. L/175



LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN PARA LOS PERFILES, SERÁN LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO DE LAS CURVAS GRAFICADAS.


ALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5



Valores de presión por velocidad de viento


Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
A	45 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes ciudades
B	50 Kg/m ²	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	145 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera
E	195 Kg/m ²	180 Km/h	Zona de Huracanes

LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO, EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.




VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.

CORREDIZA SERIE 150
A UNA ALTURA DE 15 METROS




PREMIUM
SERIE
S150
CORREDIZO



LOS LÍMITES DE FABRICACIÓN
PARA LOS PERFILES, SERÁN
LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO
DE LAS CURVAS GRAFICADAS.

ALEACIÓN: 6063
TEMPLE: 5


CUPRUM



Valores de presión por velocidad de viento

Curvas	Presión del diseño	Velocidad de viento	Zona
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	145 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera
E	195 Kg/m ²	180 Km/h	Zona de Huracanes
F	245 Kg/m ²	220 Km/h	Zona de Huracanes


LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA
COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO,
EL VIDRIO Y LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN.



VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA
COMPATIBLE CON EL VIDRIO UTILIZADO.



PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.



PCS-150
MÍNIMO 0.80 x 1.90 HOJA
MÁXIMO 1.50 x 3.20 HOJA

ALUMINIO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERÍMETRO ANOD. CM.	PERÍMETRO PUL. CM.
14412	CONECTOR	29	6.10	0.0	0.0
62014	REFUERZO	6	6.10	17.49	14.13
62052	RIEL DOBLE	2	6.10	49.11	37.20
62054	RIEL TRIPLE	1	6.10	68.25	51.07
62055	CERCO 6mm.	3	6.10	49.08	19.52
62056	CERCO 24mm.	3	6.10	46.18	17.81
62057	MOSQUITERO	3	6.10	45.39	13.57
62058	TRASLAPE	10	6.10	22.50	10.78
62060	ADAPTADOR CRISTAL	16	6.10	15.93	1.59
62091	ADAPTADOR RIEL	4	6.10	26.14	13.62
64206	ADAPTADOR OXO	8	6.10	22.56	12.02

PREMIUM
SERIE

S150

CORREDIZO