















PUERTA SERIE 45 CE








EUROVENT[®]
PREMIUM

CUPRUM







PREMIUM

SERIE

S45




BATIENTE

EXTERIOR


SECCIÓN 1

SECCIÓN 2




INTERIOR

P R E M I U M



SECCIÓN 3



SECCIÓN 4

PREMIUM
SERIE


S45



BATIENTE

EXTERIOR

SECCIÓN 5



INTERIOR

EUROVENT[®]

P R E M I U M


PREMIUM
SERIE

S45





BATIENTE

EXTERIOR

SECCIÓN 6




INTERIOR




EXTERIOR

SECCIÓN 12



INTERIOR




PREMIUM
SERIE


S45

BATIENTE







EP-0124
EMPAQUE HONGO DECENTRADO




EP-0126
EMPAQUE VIDRIO DE HOJA




EP-0135
EMPAQUE HONGO DE HOJA



E-2611
EMPAQUE ALETA



GN-481
ESCUADRA BOTÓN 421



GN-612
CONECTOR 575 BERNINA




PREMIUM

SERIE

S45




BATIENTE




PFNG-1017
#10x1 1/2"




EURO-GN102
TAPÓN CUBRE PIJA



GN-483
TAPON CIEGABATIENTE




PFNG-0811
#8x1"



HPEN-CALZA
1/4 " x 3/8"




T2137120
TENSOR 3/8"




BISAGRA GRIP TRES PALAS
GN-461F

CARACTERÍSTICAS:
CAPACIDAD DE CARGA
CON 2 BISAGRAS 90 KG.
CON 3 BISAGRAS 100 KG.




BISAGRA GRIP DOS PALAS
GN-451F
PREMONTADA DERECHA

CARACTERÍSTICAS:
CAPACIDAD DE CARGA
CON 2 BISAGRAS 75 KG.
CON 3 BISAGRAS 85 KG.
(CONSIDERANDO DIMENSIONES
DE 1000 MM. x 2000 MM.)



CERRADURA CVL 184/6RNE

RESBALÓN REGULABLE
CONTRA INOXIDABLE FIJA
CILINDRO DECENTRADO

EUROVENT[®]

P R E M I U M




PREMIUM

SERIE

S45



BATIENTE





PARA REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES DE TROQUELADO, EL MATERIAL DEBE DE ESTAR CORTADO A MEDIDA DE FABRICACIÓN



OPERACIÓN C

62033 BATIENTE
62085 CERCO CHAPA

ESCUADRA DE BOTÓN HOR.



ESCUADRA DE BOTÓN VERT.



PREMIUM
SERIE

S45





BATIENTE


ESCUADRA DE BOTÓN HOR.



ESCUADRA DE BOTÓN VERT.



62085 CERCO CHAPA
VER DETALLE ISOMETRICO "C"




PREMIUM
SERIE


S45




BATIENTE







62085 CERCO CHAPA
VER DETALLE ISOMETRICO "C"



62038 ZOCLO



62041 INTERMEIO



PREMIUM


SERIE

S45




BATTENTE


62033 BATIENTE
VER DETALLE ISOMETRICO "B"



62085 CERCO CHAPA
VER DETALLE ISOMETRICO "A"



62085 CERCO CHAPA
VER DETALLE ISOMETRICO "A"




PREMIUM


SERIE

S45



BATIENTE





PREMIUM

SERIE

S45



BATIENTE



ACCESORIOS PUERTA SERIE 45

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS
E-2611	EMPAQUE ALETA	L
EP-0124	EMPAQUE HONGO (DECENTRADO)	L+2H
EP-0126	EMPAQUE VIDRIO (HOJA)	4H+4L
EP-0135	EMPAQUE HONGO (CENTRADO)	H+2L
EURO-GN102	TAPÓN CUBRE PUA	10
GN-451F	BISAGRA GRIP DOS PALAS	2
GN-481	ESCUADRA DE BOTÓN	4
GN-612	BERNINA	2
GN-618	ESCUADRA DE ALINEACIÓN	4
184/6R	CERRADURA CVL	1
F-204GEM	MANILLA GEMINIS	1
T2137120	TENSOR 3/8"	1

PREMIUM
SERIE
S45
BATIENTE








TABLA DE DESCUENTOS PUERTA SERIE 45

CLAVE	DESCRIPCIÓN	No. DE PIEZAS.	CORTES Y DESCUENTOS
62033	BATIENTE	1	
62033	BATIENTE	2	
62085	CERCO	1	
62085	CERCO	2	
62041	INTERMEDIO	1	
62029	JUNQUILLO	4	
62029	JUNQUILLO	4	
62038	ZOCLO	1	
62040	SELLO DE HERMET.	1	
L		2	
H			
L = ANCHO DE CANCEL H = ALTO DE CANCEL			DESCUENTOS EN MILÍMETROS

PARÁMETROS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE FABRICACIÓN.



PS-45 CE
MÍNIMO 0.90 x 2.00
MÁXIMO 1.00 x 2.20

ALUMINIO					
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZAS X ATADO	LARGO STD. MTS.	PERIMETRO ANOD. CM.	PERIMETRO PUL. CM.
62029	JUNQUILLO 6mm.	12	6.10	17.60	4.26
62030	JUNQUILLO 24mm.	16	6.10	12.44	2.49
62031	INTERMEDIO MOVIL	12	6.10	37.70	5.87
62033	"L" CONTRAMARCO	4	6.10	30.03	8.09
62038	ZOCLO	3	6.10	44.13	22.32
62040	SELLO DE HERMETICIDAD	4	6.10	24.62	24.62
62041	INTERMEDIO CUADRÍCULA	4	6.10	32.57	9.60
62085	CERCO	4	6.10	35.41	14.75

PREMIUM
SERIE

S45

BATIENTE

