


Guía de Armado Muro Cortina Stick Sujeción Mecánica




Noviembre 2020



www.ventanaseurovent.com
eurovent@cuprum.com

Perfiles Básicos

Muro Cortina Stick Sujeción Mecánica










71378
MC CALZA DV

ESCALA 1:1

Perfiles Básicos


Muro Cortina Stick Sujeción Mecánica



ESCALA 1:1

Perfiles Complementarios



Muro Cortina Stick Sujeción Mecánica



ESCALA 1:1

Cortes Seccionales



Muro Cortina Sujeción Stick Mecánica Vidrio Sencillo



ESCALA 1:3

Cortes Seccionales

Muro Cortina Sujeción Stick Mecánica Vidrio Doble




ESCALA 1:3

Cortes Seccionales

Muro Cortina Sujeción Stick Mecánica

ESCALA 1:3



Accesorios

Sin escala




MC-10/2 SDEX




MC-10/1.5 SDEX




MC-10/1 SDEX




MC-10/1 SDPX




PN-0906



PN-0907



MC-HERM



POLMURO




MC-EPDM 1/8

Soluciones complementarias


Muro Cortina Sujeción Stick Mecánica

Accesorios



Sin escala





Alerón



Adaptador Vidrio Doble a Vidrio Sencillo (6 Y 9 mm)



Esquinero







ESCALA 1:3

Cortes Seccionales

Muro Cortina Sujeción Stick Mecánica

LOS LIMITES DE FABRICACIÓN PARA LOS PERFILES, SERÁN LOS QUE SE ENCUENTREN DEBAJO DE LAS CURVAS GRAFICADAS


ALEACIÓN 6063
TEMPLE 5



VERIFICAR QUE LA DEFLEXIÓN DEL PERFIL SEA COMPATIBLE CON EL ESPESOR DE VIDRIO UTILIZADO


Valores de Presión por Velocidad de Viento a una altura de 15 m

Curva	Presión de Viento	Velocidad de Viento	Zona
A	45 Kg/m ²	80 Km/h	Centro de grandes Ciudades
B	50 Kg/m ²	90 Km/h	Barrios Residenciales
C	65 Kg/m ²	120 Km/h	Campo Abierto
D	110 Kg/m ²	160 Km/h	Zona Costera



LOS LÍMITES DE UN CANCEL VAN EN FUNCIÓN DE LA COMBINACIÓN DE RESISTENCIA DEL PERFIL DE ALUMINIO, EL VIDRIO Y DE LOS ACCESORIOS QUE LO INTEGRAN

SIN ESCALA



PERFIL DE ALTA RESISTENCIA
SOLICITA A TU ASESOR LAS DIMENSIONES
MÁXIMAS DE FABRICACIÓN PARA UNA
PRESIÓN Y VELOCIDAD DE VIENTO DETERMINADA





Muro Cortina Sujeción Stick Mecánica





Troquelados

Muro Cortina Sujeción Stick Mecánica

Clave: GN-507MC





OPERACIÓN 1
DREN




71383

OPERACIÓN 5
DREN




71383


OPERACIÓN 6
DREN



71470



71524



71515

ESCALA 1:3



www.ventanaseurovent.com
eurovent@cuprum.com